WALKEMORE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

FABRICANTE:

Procalçado – Produtora de Componentes para Calçado S.A.
Largo das Almilhas das Barrancas, 97
4415-343 Pedroso, Vila Nova de Gaia
Portugal

A presente declaração UE de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante e declara que os Equipamentos abrangidos nesta declaração estão em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 2016/425 para Equipamentos de Proteção Individual - Categoria II.

NOME DO PRODUTO: **EVERLITE PLUS**

(Produzido no ano/mês, marcado nas socas)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Soca profissional marca WOCK®, inteiramente produzida de materiais poliméricos, do Tamanho 35 a 47.

ORGANISMO NOTIFICADO: APICCAPS – Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes e Artigos de pele e seus Sucedâneos, N.º 2790

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE: De acordo com o procedimento descrito no Módulo B, do Regulamento (UE) N. º 2016/425

CERTIFICADO EU DE CONFORMIDADE: Certificado de Exame UE de Tipo CE-2790-76/2023, Sapato tipo A, com categoria de proteção **O4 SRC**, de acordo com a norma EN ISO 20347:2012

INFORMAÇÃO ADICIONAL: Lavagem a 50ºC: SATRA TM 158:1992

Pedroso, 01 Setembro 2025

WALKEMORE, S.A.
A Administração,
José Pinto
CEO



EVERLITE +

FULL
PERFORMANCE

› Ficha técnica



EVERLITE + 01
Branco
35 – 47



EVERLITE + 02
Preto
35 – 47



EVERLITE + 03
Azul Marinho
35 – 47

- **EVERLITE** *Insole*



EVERLITE +

FULL PERFORMANCE

*O **EVERLITE +** permite que trabalhes confortavelmente e com toda agilidade, garantindo os mais elevados índices de performance antiderrapante.*

Descrição

EVERLITE + é um sapato ocupacional, produzido inteiramente de materiais poliméricos e tem as seguintes componentes:

- Rasto Evergrip™;
- Dispositivo antiestático;
- Palmilha amovível;
- Perfurações de ventilação – na palmilha e no sapato.

Utilizadores

O **EVERLITE +**, é ideal para atividades profissionais nas quais os profissionais passam muitas horas de pé e tendem a ter fadiga e desconforto nos pés e pernas, nomeadamente:

- **Hospitais e outras instituições**
- **Indústria de Catering**
- **Empresas de limpeza**
- **Instituições geriátricas**



Especificações

Super leve
A tecnologia Feelite™ produz calçado extraordinariamente leve, resistente e confortável.

Palmilha amovível
É amovível para permitir melhor limpeza.

Absorção de impactos
O seu design especial ajuda a atenuar o aparecimento de micro lesões em tendões, ossos e articulações, reduzindo a sensação de pernas cansadas.

Antiestático
Promove a libertação da energia eletroestática acumulada.

Proteção superior
Evita a entrada de líquidos dentro do calçado pela parte superior.

Sapato fechado
Suporte adicional no calcanhar, para momentos que exigem agilidade extra.

Ventilado
Regula a temperatura e a humidade do pé.

Lavável
O calçado pode ser lavado à máquina até 50 ºC.

Antiderrapante
A sola foi desenhada para reduzir o risco de escorregamento.

Materiais e Tecnologias

EVERLITE + é produzido com tecnologia **Feelite™**, cujo material super leve, proporciona elevado conforto.

O design geométrico e a fórmula química exclusiva da borracha utilizada na produção do rasto **Evergrip™**, proporcionam uma excelente aderência ao solo, reduzindo o risco de escorregamento. A sola **Evergrip™** do **EVERLITE +** tem elevada aprovação antiderrapante – nível SRC.

Normas Técnicas

CE
Regulamento (UE) 2016/425.

EN ISO 20347:2012
O4+E+A+SRC

SATRA TM 158:2012
Lavagem — 50 °C

Especificações Técnicas

- SRC — Resistente ao escorregamento;
- Resistente ao calor — lavável à máquina até 50 °C;
- Resistente à abrasão;
- Evergrip™ resistente a óleos;
- Resistente a detergentes;
- Resistente a líquidos (por exemplo, infiltração de sangue).

Indicativos de resistência química Material: FEELITE®	
Meio	EVA Escala
AQUOSO	
ÁGUA DESIONIZADA	1
ÁCIDO CLORÍDRICO, 10%	2
ÁCIDO NÍTRICO, 10%	2
ÁCIDO NÍTRICO, 40%	3
ÁCIDO NÍTRICO, 50%	3
HIDRÓXIDO DE SÓDIO, 50%	3
ÁCIDO SULFÚRICO, 10%	3
ÁCIDO SULFÚRICO, 30%	3
HIDROCARBONETOS	
ÓLEO ASTM 3	2
GASÓLEO	3
GASOLINA	3
HEXANO	3
ÓLEO MINERAL	3
TOLUENO	3
AGUARRÁS	3

Indicativos de resistência química Material: FEELITE®	
Meio	EVA Escala
SOLVENTE OXIGENADO	
ACETONA	2
DIETILENO GLICOL	2
ACETATO DE ETIL	2
ÁLCOOL ETÍLICO	2
ETILENOGLICOL	2
ETANOL	1
METILETILCETONA	2
METILISOBUTILCETONA	2
PROPANOL	1
OUTROS	
ÁCIDO ACÉTICO	1
CLOROFÓRMIO	2

Legenda: 1 = Bom; 2=Razoável; 3=Mau ou Reprovado

Cuidados e limpeza

Lavagem: Pode ser lavado à máquina até 50 °C. A palmilha amovível deve ser lavada dentro da soca.

Secagem: Limpar com um pano seco ou deixar secar à temperatura ambiente.

Atenção

O **EVERLITE +** resiste a várias de lavagens a 50ºC na máquina de lavar roupa. Não é recomendado o uso de agentes de branqueamento durante ciclos de lavagem na máquina a 50 ºC.
Para conservar o calçado novo e bonito por muito mais tempo é fundamental seguir algumas recomendações: Evite molhar o calçado, mas caso isto ocorra, nunca o coloque ao sol. Deixe-o secar à sombra e longe também de qualquer outra fonte de calor, pois o calor danifica os materiais, a cor e a textura. Um pano macio é o principal aliado deste tipo de calçado e a sua limpeza deve ser feita semanalmente ou quando houver necessidade.

Fabricado e desenhado por:
WOCK® 2022 by Walkemore, S.A.

WOCK®
WOCK® é uma marca registada por Walkemore, S.A.