

QUANDO O
INESPERADO
ACONTECE,

OneUP

É UMA VIDA
GANHA!



Salva Vidas Automático
Reutilizável

Lance OneUP na direção
do afogado e garanta a sua
flutuação imediata!





COMPARATIVO		
	BOIA SOLAS	OneUP
PESO	↑	370 g ↓
DIMENSÃO	↑	17 cm ↓
PORTABILIDADE	↓	↑
DISTÂNCIA ARREMESSO	↓	↑
REUTILIZAÇÃO	↑	↑

ESPECIFICAÇÕES

Produto	Salva-Vidas OneUP
Modelo	Amarelo Marinha
Referência	RD001
Cor Exterior Bolsa	PVC à prova de água
Cor Câmara de Ar	Amarelo
Material Câmara de Ar	Nylon 210D + TPU
Espessura Material	0,3 mm
Peso Salva-Vidas	370g
Peso Total	515 g
Dimensões Estado Pronto	19x6x6 mm
Dimensões Estado Ativado	60x57 cm
Reutilizável	Sim
Sparklet CO2	24 g
Impulsão Flutuação	110 Newton
Limite de Reutilizações	Até 8 vezes
Norma	Conforme BS EN ISO 12402/2006+A1/2010



INFORMAÇÃO EMBALAGEM MESTRE

Qtd/Caixa	36 unidades
Peso Líquido	19 Kg
Peso Bruto	20 Kg
Dimensões	48x21x45 cm

EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

ACESSÓRIOS INCLuíDOS	1X Mosquetão de alumínio
	1x Bolsa termo formada anti-respingos
	1x Manual Instruções Multilíngue
	2x Autocolantes PVC para Sinalização



DESCRIÇÃO	COD. ENC.
SALVA-VIDAS ONEUP	RD001



FICHA TÉCNICA




ONEUP PRO
PERMITE RECUPERAR A VÍTIMA
USANDO O CABO DE RETENIDA
INCLUÍDO (20 M).



ESPECIFICAÇÕES

Produto	Salva-Vidas OneUP PRO
Modelo	Amarelo Marinha
Referência	RD005
Cor exterior Bolsa	Preta
Material Exterior Bolsa	PVC à prova de água
Cor Câmara de Ar	Amarelo
Material Câmara de Ar	Nylon 210D + TPU
Espessura Material	0,3 mm
Peso Salva-Vidas	380g
Peso Total	515 g
Dimensões Estado Prontidão	19x6x6 mm
Dimensões Estado Ativado	60x57 cm
Reutilizável	Sim
Sparklet CO2	24 g
Impulsão Flutuação	110 Newton
Limite de Reutilizações	Até 8 vezes
Norma	Conforme BS EN ISSO 12402/2006+A1/2010
Resistência da Retenida	400 Kg
Resistência da costura do ponto de ancoragem	70 Kg



LINHA DE VIDA FLUTUANTE

EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	1X Mosquetão de alumínio
	1x Bolsa termo formada anti-respingos
	1x Manual Instruções Multilíngue
	2x Autocolantes PVC para Sinalização

DESCRIÇÃO	COD. ENC.
SALVA-VIDAS ONEUP PRO	RD005



KIT REARM

FICHA TÉCNICA

RECONDICIONE VOCÊ MESMO
O SEU ONEUP OU ONEUP PRO
DE UMA FORMA SIMPLES E RÁPIDA.

NÃO NECESSITA
INTERVENÇÃO TÉCNICA



ESPECIFICAÇÕES

Produto	Kit de Rearmamento OneUP e OneUP PRO
Norma	Conforme BS EN ISSO 12402-3
Sparklet CO2	24 g
Peso Total	100 g

DESCRIÇÃO

	COD. ENC.
Kit de Rearmamento OneUP	SP001

TOTEM - Náutico



EQUIPADO COM:

- SINALIZADORES LED DE EMERGÊNCIA
- BOTÕES DE CHAMADA
- ESPAÇO PARA ACOMODAR 3 DISPOSITIVOS ONEUP (NÃO INCLUIDOS)
- PAINEL FRONTAL (IMAGEM CORPORATIVA OU PAINÉIS INFORMATIVOS) (NÃO INCLUIDOS)
- PAINEL FOTOVOLTAICO
- ANTENA
- MARTELO (PARA QUEBRAR VIDRO)

TOTEM E ICASE PODEM ARMAZENAR ATÉ 3 DISPOSITIVOS ONEUP.

ESTES EQUIPAMENTOS SÃO ATIVADOS DA SEGUINTE FORMA:

- 1 - QUEBRA DO VIDRO
- 2 - RETIRAR ONEUP E ARREMESSAR PARA A VÍTIMA
- 3 - EQUIPAMENTO ALARMA E INICIA CHAMADA AUTOMÁTICA PARA 2 CONTACTOS DE EMERGÊNCIA PROGRAMADOS, ALTERNANDO (112/ PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL)
- 4 - A TESTEMUNHA PODE USAR O EQUIPAMENTO PARA FALAR COM O OPERADOR

COLUNA AUTOPORTANTE DE 188 X30 CM - PESO 48 KG.

TEM A FUNÇÃO DE ACOMODAR ATÉ 3 DISPOSITIVOS ONEUP

PODE SER USADA POR QUALQUER PESSOA QUE IDENTIFIQUE UMA EMERGÊNCIA NA ÁGUA

TEM AUTONOMIA ELÉTRICA POR PAINEL FOTOVOLTAICO

NÃO NECESSITA INSTALAÇÃO DE CABLAGEM

TEM CONECTIVIDADE 4G INICIANDO CHAMADAS AUTOMÁTICAS

(PERMITE COMUNICAÇÕES BIDIRECIONAIS DUPLEX EM CHAMADAS DE EMERGÊNCIA E DIAGNÓSTICO DE EQUIPAMENTOS)

ALTERNA A CHAMADA ENTRE 2 CONTACTOS PRÉ-CONFIGURADOS A CADA 30 SEG. ATÉ QUE

ATENDA A PRIMEIRA ENTIDADE (112 OU PC MUNICIPAL)

O CONTACTANTE PODE RETOMAR CHAMADAS PERDIDAS USANDO OS BOTÕES DE LIGAÇÃO



COMUNICAÇÕES TETRA
(EM ZONAS SEM REDE GSM 4G)

NAS PRAIAS, ZONAS COSTEIRAS E FLUVIAIS, A INSTALAÇÃO DOS TOTEMS E/OU ICASE SÃO ALTAMENTE ACONSELHADAS



FICHA TÉCNICA

TOTEM - Náutico

ESPECIFICAÇÕES

Produto	Totem OneUP
Modelo	Náutico 4G 1.0
Referência	RD020
EAN (GS1)	8436540430472
Material Corpo	Aço inox 304
Cor	Pantone 185 C + Anti Oxidante
Dimensões	1883x300x300 mm
Peso	48 Kg
Conectividade	4G (Em áreas sem rede é possível adaptar ao sistema Tetra)
Tipo Cartão	Micro SIM (não incluído)
Reutilizável	Sim
Garantia do Corpo	4 anos
Garantia Eletrónica	2 anos

EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	1X Totem OneUP
	1x Guia de Utilização
	1x Jogo de Ferramentas
	1x Bitola de Montagem
	1x Jogo de Parafusos
	1x Vidro Temperado (Reserva)

INFORMAÇÃO EMBALAGEM

Dimensões Embalagem	2000x460x370xmm
Material Embalagem	Madeira
Peso Embalagem	69 Kg

DESCRIÇÃO

COD. ENC.

TOTEM OneUP	RD020
-------------	-------

TOTEM E ICASE PODEM ARMAZENAR
ATÉ 3 DISPOSITIVOS ONEUP.





FICHA TÉCNICA

iCase Náutica

TOTEM E ICASE PODEM ARMAZENAR ATÉ 3 DISPOSITIVOS ONEUP.

ESTES EQUIPAMENTOS SÃO ATIVADOS DA SEGUINTE FORMA:

- 1- QUEBRA DO VIDRO
- 2- RETIRAR ONEUP E ARREMESSAR PARA A VÍTIMA
- 3- EQUIPAMENTO ALARMA E INICIA CHAMADA AUTOMÁTICA PARA 2 CONTACTOS DE EMERGÊNCIA PROGRAMADOS, ALTERNANDO (112/ PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL)
- 4- A TESTEMUNHA PODE USAR O EQUIPAMENTO PARA FALAR COM O OPERADOR

A ICASE NÁUTICA PERMITE DUAS FORMAS DE CARREGAMENTO

- AUTOMÁTICA - PAINEL FOTOVOLTAICO
- REDE ELÉTRICA

EQUIPADO COM:

- SINALIZADORES LED DE EMERGÊNCIA
- BOTÕES DE CHAMADA
- ESPAÇO PARA ACOMODAR 3 DISPOSITIVOS ONEUP (NÃO INCLUIDOS)
- PAINEL FOTOVOLTAICO
- ANTENA
- MARTELO (PARA QUEBRAR VIDRO)

PODE SER INSTALADA NUM PAINEL OU PAREDE EXTERIOR

TEM A FUNÇÃO DE ACOMODAR ATÉ 3 DISPOSITIVOS ONEUP
PODE SER USADA POR QUALQUER PESSOA QUE IDENTIFIQUE UMA EMERGÊNCIA NA ÁGUA

TEM CONECTIVIDADE 4G INICIANDO CHAMADAS AUTOMÁTICAS
(PERMITE COMUNICAÇÕES BIDIRECIONAIS DUPLEX EM CHAMADAS DE EMERGÊNCIA E DIAGNÓSTICO DE EQUIPAMENTOS)

ALTERNA A CHAMADA ENTRE 2 CONTACTOS PRÉCONFIGURADOS A CADA 30 SEG. ATÉ QUE ATENDA A PRIMEIRA ENTIDADE (112 OU PC MUNICIPAL)
O CONTACTANTE PODE RETOMAR CHAMADAS PERDIDAS USANDO OS BOTÕES DE LIGAÇÃO





FICHA TÉCNICA

iCase Náutica



**TOTEM E ICASE PODEM ARMAZENAR
ATÉ 3 DISPOSITIVOS ONEUP.**

**NAS PRAIAS, ZONAS COSTEIRAS E
FLUVIAIS, A INSTALAÇÃO DOS
TOTEMS E/OU ICASE SÃO
ALTAMENTE ACONSELHADAS**

ESPECIFICAÇÕES

Produto	iCASE OneUP
Modelo	Náutico 4G 1.0
Referência	RD004
EAN (GS1)	8436540430458
Material Corpo	Aço inox 304
Cor	Pantone 185 C + Anti Oxidante
Dimensões	500x400x120 mm
Peso	12 Kg
Conectividade	4G
Tipo Cartão	Micro SIM (não incluído)
Reutilizável	Sim
Garantia do Corpo	4 anos
Garantia Eletrônica	2 anos

EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

ACESSÓRIOS INCLuíDOS	1X iCase OneUP
	1x Guia de Utilização
	1x Jogo de Ferramentas
	1x Carregador de parede 230V/CA
	1x Jogo de Parafusos
	1x Vidro Temperado (Reserva)

INFORMAÇÃO EMBALAGEM

Dimensões Embalagem	530x430x150xmm
Material Embalagem	Cartão Reforçado
Peso Embalagem	14 Kg

DESCRIÇÃO

iCASE OneUP

COD. ENC.

RD004

TOTEM - Trekking

COLUNA AUTOPORTANTE
ACOMODAÇÃO DE KITS DE SOBREVIVÊNCIA E
COMUNICAÇÕES DE EMERGÊNCIA



O CONTACTO COM
A NATUREZA NÃO
TEM QUE SER UMA
EXPERIÊNCIA
TRAUMÁTICA



ONEUP PENSOU NISSO.

NAS ZONAS DE DIFÍCIL ACESSO
PODEMOS INSTALAR KITS DE
SOBREVIVÊNCIA E COMUNICAÇÕES
DE EMERGÊNCIA



EQUIPADO COM:

- SINALIZADORES LED DE EMERGÊNCIA
- BOTÕES DE CHAMADA
- ESPAÇO PARA ACOMODAR 3 DISPOSITIVOS ONEUP (NÃO INCLuíDOS)
- PAINEL FOTOVOLTAICO
- ANTENA
- PORTA DE SEGURANÇA DE ABERTURA FÁCIL
(DEPOIS DE QUEBRAR O SELO DE SEGURANÇA, ATIVA O SISTEMA DE COMUNICAÇÕES)
- KITS DE SOBREVIVÊNCIA (NÃO INCLuíDOS)

TOTEM - Trekking

ESPECIFICAÇÕES

Produto	Totem OneUP
Modelo	Trekking 4G 1.0
Referência	RD007
EAN (GS1)	8436540430489
Material Corpo	Aço inox 304
Cor	Pantone 354 C + Anti Oxidante
Dimensões	1883x300x300 mm
Peso	48 Kg
Conectividade	4G (Em áreas sem rede é possível adaptar ao sistema Tetra)
Tipo Cartão	Micro SIM (não incluído)
Reutilizável	Sim
Garantia do Corpo	4 anos
Garantia Eletrónica	2 anos



EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	1X Totem OneUP
	1x Guia de Utilização
	1x Jogo de Ferramentas
	1x Bitola de Montagem
	1x Jogo de Parafusos

INFORMAÇÃO EMBALAGEM

Dimensões Embalagem	2000x460x370xmm
Material Embalagem	Madeira
Peso Embalagem	72 Kg

DESCRIÇÃO

COD. ENC.

TOTEM OneUP Trekking	RD007
----------------------	-------

ALGUMAS ZONAS DE PRÁTICA DE TREKKING REPRESENTAM ALTA ATRATIVIDADE E MUITAS VEZES RISCOS ACRESCIDOS DE ACIDENTES.

O TOTEM TREKKING FACILITA O ACIONAMENTO DOS MEIOS DE EMERGÊNCIA/RESGATE.



iCase - Trekking

EM ZONAS ESTRATÉGICAS
PODEMOS MELHORAR OS
NÍVEIS DE SOBREVIVÊNCIA

EQUIPADO COM:

- ALTIFALANTE E MICROFONE
- BOTÕES DE CHAMADA
- PAINEL FOTOVOLTAICO
- ANTENA
- PORTA DE SEGURANÇA
- KITS DE SOBREVIVÊNCIA (NÃO INCLUIDOS)



A ICASE TREKKING PERMITE DUAS FORMAS DE CARREGAMENTO

- AUTOMÁTICA - PAINEL FOTOVOLTAICO
- REDE ELÉTRICA

PODE SER INSTALADA NUMA ESTRUTURA EXTERIOR DA FLORESTA OU MONTANHA

PODE ACOMODAR KITS DE SOBREVIVÊNCIA E DE PRIMEIROS SOCORROS

TEM CONECTIVIDADE 4G INICIANDO CHAMADAS AUTOMÁTICAS

(PERMITE COMUNICAÇÕES BIDIRECIONAIS DUPLEX EM CHAMADAS DE EMERGÊNCIA E DIAGNÓSTICO DE EQUIPAMENTOS)

ALTERNA A CHAMADA ENTRE 2 CONTACTOS PRÉCONFIGURADOS A CADA 30 SEG. ATÉ QUE
ATENDA A PRIMEIRA ENTIDADE (112 OU PC MUNICIPAL)

O CONTACTANTE PODE RETOMAR CHAMADAS PERDIDAS USANDO OS BOTÕES DE LIGAÇÃO

i Case - Trekking

ESPECIFICAÇÕES	
Produto	iCASE OneUP
Modelo	Trekking 4G 1.0
Referência	RD006
Material Corpo	Aço inox 304
Cor	Pantone 354 C + Anti Oxidante
Dimensões	500x400x120 mm
Peso	12 Kg
Conectividade	4G
Tipo Cartão	Micro SIM (não incluído)
Reutilizável	Sim
Garantia do Corpo	4 anos
Garantia Eletrônica	2 anos



INFORMAÇÃO EMBALAGEM	
Dimensões Embalagem	530x430x150xmm
Material Embalagem	Madeira
Peso Embalagem	14 Kg

EXTENSÃO DO FORNECIMENTO	
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	1X iCase OneUP
	1x Guia de Utilização
	1x Jogo de Ferramentas
	1x Carregador de parede 230V/CA
	1x Jogo de Parafusos

DESCRIÇÃO	COD. ENC.
iCASE OneUP Trekking	RD006

OS TRILHOS
PODEM
SER
MAIS SEGUROS





OneUP

COMPRE
AQUI



DISTRIBUIDOR



IMPORTADOR



SAFETYMAR - Formação e Serviços, Lda.
R. Almeida Garrett, 24 B
3080-094 Figueira da Foz

+351 964 404 768
(chamada para a rede móvel nacional)

geral@safetymar.pt

<https://www.safetymar.pt/>
<https://loja.safetymar.pt/19-oneup>